

規格

平台	<ul style="list-style-type: none">• Micro ATX 尺寸• 全固態電容設計• 高密度防潮纖維電路板
CPU	<ul style="list-style-type: none">• 支援第 5 代、全新第 4 代及第 4 代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 處理器 (Socket 1150)• 支援 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
晶片組	<ul style="list-style-type: none">• Intel® H81
記憶體	<ul style="list-style-type: none">• 雙通道 DDR3 記憶體技術• 2 x DDR3 DIMM 插槽• 支援 DDR3 1600/1333/1066 非 ECC、無緩衝記憶體• 最大系統記憶體容量：16GB (請參閱「注意」)• 支援 Intel® Extreme Memory Profile (XMP)1.3/1.2
擴充插槽	<ul style="list-style-type: none">• 1 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCIe2：x16 模式)• 1 x PCI Express 2.0 x1 插槽
顯示卡	<ul style="list-style-type: none">• 僅限整合 GPU 的處理器才可支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals 及 VGA 輸出。• 支援 Intel® HD Graphics Built-in Visuals：轉換 AVC、MVC (S3D) 及 MPEG-2 Full HW Encode1 的 Intel® 高速影像同步轉檔技術、Intel® InTru™ 3D、Intel® Clear Video HD Technology、Intel® Insider™、Intel® HD Graphics 4400/4600• Pixel Shader 5.0，DirectX 11.1• 支援最高達 1920x1200 @ 60Hz 解析度的 D-Sub
音訊	<ul style="list-style-type: none">• 5.1 CH HD 音訊 (Realtek ALC662 音訊轉碼器) 功能• 支援防突波 (華擎全防護)
LAN	<ul style="list-style-type: none">• PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s• Realtek RTL8111GR• 支援遠端開機 (Wake-On-WAN)

- 支援網路喚醒 (Wake-On-LAN)
- 支援防雷擊 / 防 ESD 靜電 (ASRock 全防護)
- 支援網路線偵測功能
- 支援 Energy Efficient Ethernet 802.3az
- 支援 PXE

後面板 I/O

- 1 個 PS/2 滑鼠 / 鍵盤接口
- 1 x D-Sub 連接埠
- 4 x USB 2.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 2 x USB 3.0 連接埠 (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))
- 1 x RJ-45 LAN 連接埠, 含 LED (ACT/LINK LED 及 SPEED LED)
- HD 音訊插孔: 線路輸入 / 前置喇叭 / 麥克風

儲存裝置

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能
- 2 x SATA2 3.0 Gb/s 接頭, 支援 NCQ、AHCI 及「熱插拔」功能

接頭

- 1 x 電源指示燈接頭
- 1 x 機殼防護標頭
- 1 x TPM 標頭
- 1 x CPU 風扇接頭 (4-pin)
- 1 x 機殼風扇接頭 (4-pin)
- 1 x 24 pin ATX 電源接頭
- 1 x 4 pin 12V 電源接頭
- 1 x 前面板音訊接頭
- 2 x USB 2.0 標頭 (支援 4 USB 2.0 連接埠) (支援防 ESD 靜電 (華擎全防護))

BIOS 功能

- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS 含多語 GUI 支援
- ACPI 1.1 符合喚醒自動開機
- 支援 SMBIOS 2.3.1
- CPU、DRAM、PCH 1.05V、PCH 1.5V 電壓多重調整

硬體監視器

- CPU / 機殼溫度感應
- CPU / 機殼風扇轉速計
- CPU / 機殼靜音風扇 (允許按照 CPU 溫度自動調整機殼風扇速度)
- CPU 風扇多重速度控制

- 機殼開啟偵測
- 電壓監控: +12V、+5V、+3.3V、CPU Vcore

作業系統

- Microsoft® Windows® 8.1 32 位元 /8.1 64 位元 /8 32 位元 /8 64 位元 /7 32 位元 /7 64 位元

認證

- FCC、CE、WHQL
- ErP/EuP Ready (需具備 ErP/EuP ready 電源供應器)